1.	ALAPRAJZI JEL	B44/04		B44/05	B44/06
2.	MEGNEVEZÉS	Egyszárnyú fa ajtó (nyíló)		Belső- FA ablak (feltoló)	Belső- FA ablak (fix és feltoló)
3.	MÉRET (mm)	1100/2100		1000/1500	3500/1500
4.	NYERS FALNYÍLÁS (mm)	1100/2100		1000/1500	3500/1500
5.	MENNY: FÖLDSZINT	3 db balos	3 db jobbos	2 db	1 db
	MENNY: EMELET	-	-	-	-
6.	ÖSSZES DARABSZÁM	6 db		2 db	1 db
7.	TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA	1,5 mm vastag tüzihorganyozott acél tok		borovi hossztoldott fa tok	borovi hossztoldott fa tok
8.	KÜSZÖB	Köszüb mentes		-	-
9.	SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA	dekor fóliázott ajtólap BÜKK színben		borovi hossztoldott fa ablak szárny	borovi hossztoldott fa ablak szárny
10.	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA	10 cm gipszkarton falazat	30 cm tégla falazat	10 cm gipszkarton falazat	10 cm gipszkarton falazat
11.	MELLVÉD MAGASSÁGA	-		85 cm parapett magasság	80 cm parapett magasság
12.	TOKMAGASÍTÁS	-		-	-
13.	KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY	-		fa anyagú 35/120 cm széles átadó párkány, alaprajzon jelölt helyen	fa anyagú 35/350 cm széles átadó párkány, alaprajzon jelölt helyen
14.	ÜVEGEZÉS	-		1 rétegű üvegezéssel ellátva	1 rétegű üvegezéssel ellátva
15.	VASALAT	3 db pánttal		-	-
16.	FELÜLETKÉPZÉS	tok- helyszíni festéssel, ajtólap- dekor fóliás		helyszíni festéssel	helyszíni festéssel
17.	REDŐNY, FÜGGÖNY	-		-	-
18.	BEÉPÍTÉS:	acél tokkal	acél saroktokkal	-	-
19.	ZÁR-KILICS	1 db WC záras - 5db PZ záras		-	-
20.	MEGJEGYZÉS	30 cm rugdosó lemez az ajtó mind két oldalán B44/04* konszignációs jellel ellátott nyílászárók acél saroktokkal (3 db)		-	-
	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!				
21.	ÁBRA				

Szociális intézmény épület bővítése, felújítása, korszerűsítése
BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

É 04.2